

令和7年度 年間運転実績表

項目		年	令和7年									令和8年			合計
		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
実績	搬入量	ごみ搬入量	t	2,888.34	3,536.59	3,198.69	3,323.27	3,254.03							16,200.92
	焼却炉	1号炉	運転日数	日	10	20	30	31	31						122
			投入量	t	576.43	1,467.61	2,246.76	1,772.62	1,766.93						7,830.35
		2号炉	運転日数	日	30	21	4	31	31						117
			投入量	t	2,055.34	1,464.44	233.96	1,811.84	1,788.03						7,353.61
	投入量合計		t	2,631.77	2,932.05	2,480.72	3,584.46	3,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.96
実績	電力量	発電電力量	Mwh	1,511.90	1,535.77	1,325.19	1,880.60	1,755.14						8,008.60	
		売電電力量	Mwh	968.54	961.96	747.25	1,203.53	1,106.09							4,987.37
	焼却主灰	搬出台数	台	25	26	30	34	30						145	
		搬出量	t	227.35	237.98	268.04	308.02	270.96						1,312.35	
	飛灰処理物	搬出台数	台	12	10	11	15	12						60	
		搬出量	t	98.99	80.27	90.76	117.07	99.01						486.10	

1号運転月報1 / 2

2025年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項 目 目 月	ごみ投入量 t 積算値	ごみ低位 発熱量 MJ/kg 平均値	炉内圧力 Pa 平均値	燃焼空気 圧力 kPa 平均値	燃焼空気 温度 ℃ 平均値	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃ 平均値	乾燥空気 流量 km3N/h 平均値	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	後燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	二次空気 流量 km3N/h 平均値	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 % 平均値	誘引送風機 入口圧力 Pa 平均値	煙突入口 排ガス流量 km3N/h 平均値				
4	576.43	3.49	-35	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	15.5	-1444	4.7				
5	1467.61	5.80	-65	1.28	111	139	0.57	1.20	1.21	1.72	1.08	10.1	-2845	10.0				
6	2246.76	9.58	-100	2.00	139	195	1.09	2.09	2.09	3.09	1.47	4.6	-4001	16.1				
7	1772.62	9.36	-100	2.00	141	186	0.96	1.78	1.78	1.37	1.58	5.1	-4057	12.4				
8	1766.93	8.91	-100	2.00	185	208	1.16	1.67	1.67	1.11	1.67	5.1	-3891	12.1				
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2246.76	9.58	-35	2.00	185	208	1.16	2.09	2.09	3.09	1.67	15.5	-1444	16.1				
最小	576.43	3.49	-100	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	4.6	-4057	4.7				
平均	1566.07	7.43	-80	1.59	125	162	0.80	1.46	1.46	1.63	1.29	8.1	-3248	11.1				
合計	7830.35	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報2 / 2

2025年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192			
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量			
月	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N			
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値			
4	154	168	46	362	257	364	325	282	1015	186	129	4.7	69.62	650	575	632			
5	278	299	113	669	466	688	624	533	1009	340	222	10.0	65.77	2026	1376	803			
6	433	468	140	1012	701	1048	950	816	1004	532	330	16.1	121.40	0	0	641			
7	437	464	145	975	667	974	861	752	961	486	331	12.4	0.04	0	0	0			
8	428	465	182	978	675	938	840	738	929	488	333	12.1	0.00	0	0	589			
9																			
10																			
11																			
12																			
1																			
2																			
3																			
最大	437	468	182	1012	701	1048	950	816	1015	532	333	16.1	121.40	2026	1376	803			
最小	154	168	46	362	257	364	325	282	929	186	129	4.7	0.00	0	0	0			
平均	346	373	125	799	553	802	720	624	984	406	269	11.1	51.37	535	390	533			
合計	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	256.83	2676	1951	2665		

1号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレータ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加熱器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88		3827.9	65.86	67805		342.95	68
5	132	136	0.00	0.1	0	0.41	160	139	138	0.37	140		8822.2	151.47	142705		873.61	132
6	173	171	0.00	0.1	0	0.75	164	204	203	0.61	205		14028.3	228.45	215995		1411.05	191
7	175	171	0.00	0.1	0	0.47	164	207	206	0.46	206		8742.5	181.39	223195		948.13	187
8	175	171	0.00	0.1	0	0.46	164	208	206	0.46	206		7697.8	177.00	223195		871.69	184
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	175	171	0.00	0.1	0	0.75	164	208	206	0.61	206	0.0	14028.3	228.45	223195	0.0	1411.05	191
最小	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88	0.0	3827.9	65.86	67805	0.0	342.95	68
平均	149	150	0.00	0.1	0	0.46	162	169	168	0.42	169	0.0	8623.7	160.83	174579	0.0	889.49	152
合計	747	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	43118.7	804.17	872895	* *	4447.43	* *

2号運転月報1 / 2

2025年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項 目	ごみ投入量 t	ごみ低位 発熱量 MJ/kg	炉内圧力 Pa	燃焼空気 圧力 kPa	燃焼空気 温度 ℃	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃	乾燥空気 流量 km3N/h	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h	後燃焼空気 流量 km3N/h	二次空気 流量 km3N/h	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 %	誘引送風機 入口圧力 Pa	煙突入口 排ガス流量 km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2055.34	10.30	-100	2.00	125	191	0.89	1.49	1.65	2.74	2.45	5.0	-3693	15.4				
5	1464.44	6.40	-69	1.36	130	151	0.73	1.19	1.24	1.63	1.26	10.1	-2449	10.3				
6	233.96	1.10	-23	0.26	44	51	0.12	0.17	0.15	0.22	0.33	18.3	-588	1.8				
7	1811.84	9.25	-100	2.00	146	190	1.03	1.20	1.19	1.47	2.16	4.7	-3591	12.3				
8	1788.03	8.82	-100	2.00	186	209	1.17	1.19	1.18	1.15	2.01	4.9	-3568	12.0				
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2055.34	10.30	-23	2.00	186	209	1.17	1.49	1.65	2.74	2.45	18.3	-588	15.4				
最小	233.96	1.10	-100	0.26	44	51	0.12	0.17	0.15	0.22	0.33	4.7	-3693	1.8				
平均	1470.72	7.17	-78	1.52	126	158	0.79	1.05	1.08	1.44	1.64	8.6	-2778	10.4				
合計	7353.61	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報 2 / 2

2025年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292			
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量			
月	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N			
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値			
4	403	472	125	1045	778	1084	944	790	1035	504	316	15.4	72.56	159	0	436			
5	273	332	128	722	505	735	647	549	1016	368	238	10.3	32.19	470	566	563			
6	84	90	47	156	125	155	143	123	939	85	67	1.8	0.00	1961	1356	722			
7	442	474	147	954	681	965	856	719	954	462	315	12.3	1.48	0	0	0			
8	433	460	185	930	677	947	851	713	941	471	321	12.0	0.00	112	507	1			
9																			
10																			
11																			
12																			
1																			
2																			
3																			
最大	442	474	185	1045	778	1084	944	790	1035	504	321	15.4	72.56	1961	1356	722			
最小	84	90	47	156	125	155	143	123	939	85	67	1.8	0.00	0	0	0			
平均	327	366	126	761	553	777	688	579	977	378	251	10.4	21.25	540	486	344			
合計	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	106.23	2702	2429	1722		

2号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレート差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	174	170	0.00	0.0	0	0.83	162	206	203	0.57	205		18796.3	218.73	215996		1240.51	199
5	136	134	0.00	0.0	0	0.57	160	153	152	0.38	152		12072.0	155.97	147580		847.78	132
6	70	90	0.00	0.0	0	0.07	155	57	58	0.06	60		1291.7	23.23	26998		101.50	26
7	175	173	0.00	0.0	0	0.53	165	209	206	0.46	207		10361.7	180.12	223195		876.14	195
8	175	172	0.00	0.0	0	0.53	164	209	206	0.45	207		8485.4	175.67	223196		827.16	192
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	175	173	0.00	0.0	0	0.83	165	209	206	0.57	207	0.0	18796.3	218.73	223196	0.00	1240.51	199
最小	70	90	0.00	0.0	0	0.07	155	57	58	0.06	60	0.0	1291.7	23.23	26998	0.00	101.50	26
平均	146	148	0.00	0.0	0	0.51	161	167	165	0.38	166	0.0	10201.4	150.74	167393	0.00	778.62	149
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	51007.1	753.72	836965	* *	3893.09	* *