

1号運転月報1 / 2

2026年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項 目 目 月	ごみ投入量 t 積算値	ごみ低位 発熱量 MJ/kg 平均値	炉内圧力 Pa 平均値	燃焼空気 圧力 kPa 平均値	燃焼空気 温度 ℃ 平均値	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃ 平均値	乾燥空気 流量 km3N/h 平均値	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	後燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	二次空気 流量 km3N/h 平均値	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 % 平均値	誘引送風機 入口圧力 Pa 平均値	煙突入口 排ガス流量 km3N/h 平均値				
4	41.17	0.34	-3	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	20.0	-167	0.6				
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	41.17	0.34	-3	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	20.0	-167	0.6				
最小	41.17	0.34	-3	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	20.0	-167	0.6				
平均	41.17	0.34	-3	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	20.0	-167	0.6				
合計	41.17	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報 2 / 2

2026年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192		
項 目	燃烧火格子 (1)温度 ℃	燃烧火格子 (2)温度 ℃	後燃烧 火格子温度 ℃	燃烧 火格子 上部温度 ℃	後燃烧 火格子 上部温度 ℃	炉内温度 (下部) ℃	炉内温度 (中部) ℃	炉内温度 (上部) ℃	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度 ℃	3次過熱器 入口 排ガス温度 ℃	ボイラ出口 排ガス温度 ℃	煙突入口 排ガス流量 km3N/h	ろ液噴霧量 m3	助燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	490	539	611		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	490	539	611		
最小	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	490	539	611		
平均	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	490	539	611		
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	4.42	490	539	611		

1号排ガス処理月報

2026年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項 目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレーナ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33		551.2	6.98	3005		25.07	7
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33	0.0	551.2	6.98	3005	0.0	25.07	7
最小	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33	0.0	551.2	6.98	3005	0.0	25.07	7
平均	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33	0.0	551.2	6.98	3005	0.0	25.07	7
合計	58	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	551.2	6.98	3005	* *	25.07	* *

2号運転月報1 / 2

2026年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項 目	ごみ投入量 t	ごみ低位 発熱量 MJ/kg	炉内圧力 Pa	燃焼空気 圧力 kPa	燃焼空気 温度 ℃	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃	乾燥空気 流量 km3N/h	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h	後燃焼空気 流量 km3N/h	二次空気 流量 km3N/h	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 %	誘引送風機 入口圧力 Pa	煙突入口 排ガス流量 km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2364.58	10.56	-99	2.00	77	195	0.90	1.84	1.85	2.80	3.67	4.4	-5974	18.0				
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2364.58	10.56	-99	2.00	77	195	0.90	1.84	1.85	2.80	3.67	4.4	-5974	18.0				
最小	2364.58	10.56	-99	2.00	77	195	0.90	1.84	1.85	2.80	3.67	4.4	-5974	18.0				
平均	2364.58	10.56	-99	2.00	77	195	0.90	1.84	1.85	2.80	3.67	4.4	-5974	18.0				
合計	2364.58	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報 2 / 2

2026年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項 目	燃烧火格子 (1)温度 ℃	燃烧火格子 (2)温度 ℃	後燃烧 火格子温度 ℃	燃烧 火格子 上部温度 ℃	後燃烧 火格子 上部温度 ℃	炉内温度 (下部) ℃	炉内温度 (中部) ℃	炉内温度 (上部) ℃	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度 ℃	3次過熱器 入口 排ガス温度 ℃	ボイラ出口 排ガス温度 ℃	煙突入口 排ガス流量 km3N/h	ろ液噴霧量 m3	助燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	428	419	82	1074	806	1113	985	832	1038	539	327	18.0	136.35	0	0	0		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	428	419	82	1074	806	1113	985	832	1038	539	327	18.0	136.35	0	0	0		
最小	428	419	82	1074	806	1113	985	832	1038	539	327	18.0	136.35	0	0	0		
平均	428	419	82	1074	806	1113	985	832	1038	539	327	18.0	136.35	0	0	0		
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	136.35	0	0	0		

2号排ガス処理月報

2026年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項 目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレーナ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200		13959.3	256.00	215998		1504.67	226
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200	0.0	13959.3	256.00	215998	0.00	1504.67	226
最小	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200	0.0	13959.3	256.00	215998	0.00	1504.67	226
平均	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200	0.0	13959.3	256.00	215998	0.00	1504.67	226
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	13959.3	256.00	215998	* *	1504.67	* *